

71 503-072 Edelstahl



## Modell Pisa aus geschliffenem Edelstahl

Jalousie aus Stahlblech, glimmer lackiert;  
Türlügel mit Magnetverschluss  
können 90° geöffnet werden

### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
Ⓜ 23 x 23	22 x 22	140	71 501-072
46 x 23	22 x 22	280	71 503-072

Ⓜ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

Modell Pisa



## Modell Andorra aus geschliffenem Edelstahl

Zierstäbe von 3 bis 13 mm Durchmesser,  
Jalousie aus Stahlblech, glimmer lackiert;  
Türflügel mit Magnetverschluss

### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
23 x 23	22 x 22	165	71 401-072
46 x 23	22 x 22	330	71 403-072

⊕ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

71 403-072 Edelstahl - mit geschlossener Jalousie



71 403-072 Edelstahl - mit geöffneter Jalousie



71 103-036 anthrazit



## Modell Dalarna

in der Farbe: anthrazit

Röhrtüre mit Magnetverschluss;  
Stäbe mit Ø 4 mm aus Edelstahl geschliffen

### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. anthrazit
⊕ 23 x 23	22 x 22	210	71 101-036
46 x 23	22 x 22	420	71 103-036
⊕ 21 x 26	20 x 25	210	71 120-036
42 x 26	20 x 25	420	71 111-036

⊕ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

Modell Dalarna in anthrazit und Luftgitter 72 780-036



## Modell Galactica aus geschliffenem Edelstahl

Jalousie aus Stahlblech, glimmer lackiert

Türflügel der Vortüre und Röhrtüre mit Magnetverschluss können 90° geöffnet werden;

Röhrtüre mit Jalousie;

Lieferung der VT/RT erfolgt mit separatem Einbaurahmen aus Winkelisen und Befestigungslaschen, schwarz lackiert, so dass die VT/RT nach Fertigstellung des Ofens eingeschraubt werden kann.

71 203-072 Edelstahl



### Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup> RT	Art.-Nr.
43 x 85	47 x 110	180	71 252-072
53 x 85	57 x 110	240	71 255-072

### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
⊖ 23 x 23	22 x 22	100	71 201-072
⊖ 46 x 23	22 x 22	200	71 203-072

⊖ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts  
Maße in cm

71 252-072 Edelstahl



Modell Galactica



Zum Anschrauben der Nischenrahmen sind alle Vortüren auf der Längsseite mit je 4 Gewindelöchern M 5 sowie mit den passenden Schrauben versehen. Bei den VT/RT werden Schrauben für Ablagebleche beigelegt.

## Modell Holstein

in: Stahlblech glimmer

Vortüre mit Stangenverschluss;  
Röhrtüre mit Magnetverschluss und  
Schiebejalousie

72 633-028 glimmer



## Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup> RT	Art.-Nr. glimmer
43 x 85	47 x 110	300	72 632-028
53 x 85	57 x 110	370	72 635-028
53 x 91,5	57 x 116	370	72 633-028

Maße in cm

Zum Anschrauben der Nischenrahmen sind alle Vortüren auf der Längsseite mit je 4 Gewindelöchern M 5 sowie mit den passenden Schrauben versehen.  
Bei den VT/RT werden Schrauben für Ablagebleche beigefügt.

Modell Holstein



## Modell Holstein

in: Edelstahl geschliffen  
Stahlblech reinweiß  
Stahlblech glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss  
und Schiebejalousie

### Röhrtüren RT

Holstein-Edelstahl, geschliffen  
Türflügel können 90° geöffnet werden

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
⊙ 23 x 23	22 x 22	130	71 801-072
46 x 23	22 x 22	250	71 803-072

Maße in cm

### Holstein-Stahlblech, reinweiß, glimmer

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. glimmer
⊙ 23 x 23	22 x 22	130	72 601-004	72 601-028
46 x 23	22 x 22	250	72 603-004	72 603-028
42 x 26	20 x 25	260		72 611-028
46 x 26	22 x 25	290		72 614-028

Maße in cm

### Holstein-Stahlblech, glimmer für Einbau in Einbauzargen

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr.
42 x 23	72 702-028, 72 703-028, 72 714-028, 72 716-028, 72 720-028, 72 722-028 und 72724-028	175	72 625-028
48 x 23	72 706-028, 72 707-028, 72 715-028, 72 717-028, 72 721-028, 72 723-028 und 72 725-028	200	72 626-028

⊙ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

## Tür für Warmhaltefach aus geschliffenem Edelstahl

Türflügel mit Magnetverschluss,  
können 90° geöffnet werden,  
Flügel durch Steckbolzen einzeln aushängbar


Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	Art.-Nr.
46 x 23	22 x 22	72 003-072

Maße in cm


71 803-072 Edelstahl



72 603-004 reinweiß



72 603-028 glimmer



72 003-072 Edelstahl



## Modell Flandern

in den Farben: terra-bronze  
glimmer

Vortüre mit hinterlegtem Gittergeflecht und Stangenverschluss;  
Röhrtüre mit Magnetverschluss

### Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. terra-bronze	Art.-Nr. glimmer
43 x 85	47 x 110	350	71 752-001	71 752-028
53 x 85	57 x 110	460	71 755-001	71 755-028

Maße in cm

### Vortüren mit Röhrtüren und unterer Ventilation VT / RT / UV

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. terra-bronze	Art.-Nr. glimmer
43 x 85	47 x 125	350 200	71 766-001	71 766-028
53 x 85	57 x 125	460 270	71 767-001	71 767-028

Maße in cm

71 767-001 terra-bronze



Zum Anschrauben der Nischenrahmen sind alle Vortüren auf der Längsseite mit je 4 Gewindelöchern M 5 sowie mit den passenden Schrauben versehen.  
Bei den VT/RT werden Schrauben für Ablagebleche beigelegt.

71 755-028 glimmer



## Modell Flandern

in den Farben: terra-bronze  
reinweiß  
glimmer

mit Magnetverschluss

### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. terra-bronze	Art.-Nr. reinweiß
Ⓞ 23 x 23	22 x 22	210	71 701-001	71 701-004
46 x 23	22 x 22	420	71 703-001	71 703-004
Ⓞ 21 x 26	20 x 25	190	71 720-001	71 720-004
42 x 26	20 x 25	420	71 711-001	71 711-004
Ⓞ 23 x 26	22 x 25	260	71 715-001	71 715-004
46 x 26	22 x 25	520	71 714-001	71 714-004
46 x 29	22 x 28	580	71 722-001	71 722-004

Maße in cm

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. glimmer
Ⓞ 23 x 23	22 x 22	210	71 701-028
46 x 23	22 x 22	420	71 703-028
Ⓞ 21 x 26	20 x 25	190	71 720-028
42 x 26	20 x 25	420	71 711-028
Ⓞ 23 x 26	22 x 25	260	71 715-028
46 x 26	22 x 25	520	71 714-028
46 x 29	22 x 28	580	71 722-028

Ⓞ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

Modell Flandern in glimmer



71 703-004 reinweiß



71 703-001 terra-bronze



71 703-028 glimmer



Modell Flandern in terra bronze



## Modell Tessin

Lieferzeit für VT/RT: 8 Arbeitstage

in den Farben: terra-bronce  
schwarz / antik

Vortüre mit Stangenverschluss;  
Röhrtüre mit wegklappbarer Jalousie

### Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup> RT	Art.-Nr. terra-bronce
43 x 85	47 x 110	350	72 952-001
53 x 85	57 x 110	460	72 955-001

Maße in cm

### Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup> RT	Art.-Nr. schwarz / antik
43 x 85	47 x 110	350	72 952-026
53 x 85	57 x 110	460	72 955-026

Maße in cm

72 953-026 schwarz / antik



Zum Anschrauben der Nischenrahmen sind alle Vortüren auf der Längsseite mit je 4 Gewindelöchern M 5 sowie mit den passenden Schrauben versehen.

Bei den VT/RT werden Schrauben für Abgleiche beigelegt.

## Modell Tessin

in den Farben: terra-bronce  
champagner / gold  
schwarz / antik

Röhrtüre mit wegklappbarer Jalousie


### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art-Nr. terra-bronce	Art-Nr. champagner / gold	Art-Nr. schwarz / antik
⊕ 23 x 23	22 x 22	210	72 901-001	72 901-021	72 901-026
35 x 23	22 x 22	280	72 902-001	72 902-021	72 902-026
46 x 23	22 x 22	420	72 903-001	72 903-021	72 903-026
⊕ 21 x 26	20 x 25	190	72 920-001	72 920-021	72 920-026
42 x 26	20 x 25	420	72 911-001	72 911-021	72 911-026
⊕ 23 x 26	22 x 25	260	72 915-001	72 915-021	72 915-026
46 x 26	22 x 25	520	72 914-001	72 914-021	72 914-026
46 x 29	22 x 28	580	72 922-001	72 922-021	72 922-026


⊕ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm


72 903-021 champagner / gold



72 903-001 terra-bronce



72 903-026 schwarz / antik



Modell Tessin in schwarz / antik




## Modell Burgund

in den Farben: terra-bronce  
champagner / gold  
glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss und wegklappbarer Jalousie

72 803-021 champagner / gold



72 803-001 terra-bronce



72 803-028 glimmer



### Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. terra-bronce	Art.-Nr. champagner / gold
⊕ 23 x 23	22 x 22	210	72 801-001	72 801-021
35 x 23	22 x 22	280	72 802-001	72 802-021
46 x 23	22 x 22	420	72 803-001	72 803-021
42 x 26	20 x 25	420	72 811-001	72 811-021

Maße in cm

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. glimmer
⊕ 23 x 23	22 x 22	210	72 801-028
35 x 23	22 x 22	280	72 802-028
46 x 23	22 x 22	420	72 803-028
42 x 26	20 x 25	420	72 811-028

⊕ = einfügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Maße in cm

Modell Burgund in glimmer



## Deckengitter mit verstellbarer Jalousie


zum Einbau in die Kachelofendecke, mit Einbaurahmen,  
verstellbarer Jalousie und herausnehmbarem Gitter,  
Höhe 2,5 cm, höhenverstellbar durch 40 mm lange Schrauben

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. glimmer
35 x 16	240	72 740-004	72 740-028
46 x 16	350	72 741-004	72 741-028
23 x 23	220	72 744-004	72 744-028
35 x 23	390	72 742-004	72 742-028
46 x 23	540	72 743-004	72 743-028

72 740-004 reinweiß



Maße in cm




## Deckengitter mit verstellbarer Jalousie

zum Einbau in die Kachelofendecke, mit Einbaurahmen,  
verstellbarer Jalousie und herausnehmbarem Gitter;  
Höhe 5 cm, höhenverstellbar durch 40 mm lange Schrauben

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. glimmer
35 x 16	240	72 690-004	72 690-028
46 x 16	350	72 691-004	72 691-028
23 x 23	220	72 694-004	72 694-028
35 x 23	390	72 692-004	72 692-028
46 x 23	540	72 693-004	72 693-028


72 692-004 reinweiß



72 692-028 glimmer



Maße in cm



## Kaltluftgitter

nicht regulierbar  
mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß
23,5 x 15	185	72 681-004
45,5 x 15	370	72 682-004
21,5 x 21,5	260	72 680-004
23,5 x 23	310	72 683-004

72 683-004 reinweiß



72 663-001 terra-bronze



## Ventilationen mit Ziergitter

mit verstellbarer Jalousie  
Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech  
Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. terra-bronze
23 x 23	220	72 660-001
35 x 23	390	72 662-001
45,5 x 23	540	72 663-001

Maße in cm

## Ventilationen

mit verstellbarer Jalousie  
und Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. anthrazit
19,5 x 16	130	72 644-004	72 644-036
26 x 16	170	72 645-004	72 645-036
35 x 16	270	72 647-004	72 647-036
45,5 x 16	385	72 648-004	72 648-036
23 x 23	250	72 640-004	72 640-036
35 x 23	440	72 642-004	72 642-036
45,5 x 23	610	72 643-004	72 643-036

Maße in cm

72 643-004 reinweiß



Ventilation 72 643-004



## Ventilationen mit verstellbarer Jalousie

aus geschliffenem Edelstahl mit Jalousie  
aus glimmer lackiertem Stahlblech oder  
aus Stahl reinweiß lackiert

Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech,  
Frontblenden aus 3-mm starkem Edelstahl- bzw. Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. Edelstahl
36 x 17	310	72 757-004	72 757-072
17 x 36	300	72 758-004	72 758-072
24 x 24	300	72 750-004	72 750-072

Maße in cm

72 750-072 Edelstahl



72 758-072 Edelstahl



72 757-072 Edelstahl



72 780-004 reinweiß



72 786-036 anthrazit



## Luftgitter

nicht regulierbar  
mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. anthrazit
35 x 16	270	72 787-004	72 787-036
45,5 x 16	385	72 786-004	72 786-036
23 x 23	250	72 780-004	72 780-036
35 x 23	440	72 782-004	72 782-036
45,5 x 23	610	72 783-004	72 783-036

Maße in cm

72 658-072 Edelstahl



72 656-004 reinweiß



## Luftgitter aus Edelstahl oder lackiertem Stahlblech

nicht regulierbar,  
mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. Edelstahl	Art.-Nr. reinweiß
41 x 9,5	150	72 657-072	72 655-004
46 x 16	330	72 658-072	72 656-004

Maße in cm

Luftgitter aus Edelstahl 72 658-072



## Luftgitter, konvex gebogen aus geschliffenem Edelstahl oder aus Stahl reinweiß lackiert

nicht regulierbar,  
Frontblende aus 2-mm starkem Edelstahl- bzw. Stahlblech,  
Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Querschnitt ca. cm <sup>2</sup>	Radius	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. Edelstahl
46 x 16	330	44	72 637-004	72 637-072
46 x 16	330	55	72 638-004	72 638-072
46 x 16	330	66	72 639-004	72 639-072

Maße in cm

## Luftgitter aus geschliffenem Edelstahl

nicht regulierbar,  
Frontblenden aus 3-mm starkem Edelstahlblech  
mit Drahtgeflecht glimmer lackiert,  
Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm <sup>2</sup>	Art.-Nr. Edelstahl
36 x 17	140	72 797-072
24 x 24	130	72 790-072

Maße in cm

## Neuheiten


72 637-072 Edelstahl



72 790-072 Edelstahl



72 797-072 Edelstahl



Luftgitter 72 797-072 und Röhrtüre Modell Andorra



Luftgitter 72 637-072

